

» 1/6 CAD-PLOTSERVICE DEFINITION:

- > Im CAD-Plotservice werden ausschließlich Pläne, technische Zeichnungen, Entwürfe, Karten und Strichgrafiken mit verbindlichem Schneiderahmen verarbeitet.
- > Für Vorlagen wie Fotos, Bilder, Poster, Plakate, vollfarbige Grafiken, Stammbäume, etc. wählen Sie bitte eine andere Produktgruppe.
- > Skalierungen oder Formatanpassungen sind nicht möglich.
- > Berechnungsgrundlage ist immer das Seitenformat der PDF-Datei!

» 2/6 IN WELCHEM DATEIFORMAT SOLLEN DIE DATEN ABGESPEICHERT WERDEN?

- > Druckfähige PDF-Datei (vorzugsweise PDF/X4)
- > Schriften vollständig eingebettet, alternativ in Pfade verwandelt
- > Keine Transparenzen
- > Keine Kommentare und Formularfelder
- > Keine Ebenen
- > Kein Kennwortschutz

» 3/6 IN WELCHEM FARBRAUM SOLLEN DIE DATEN ABGESPEICHERT WERDEN?

- > Schwarz/Graustufen
- > RGB
- > CMYK
- > Keine Sonderfarben (z. B. HKS, Pantone)

» 4/6 WIE SOLL ICH MEIN DOKUMENT ANLEGEN?

- > In Endgröße
- > Schneiderahmen anlegen (min. 5 mm Abstand zum Zeichnungsinhalt)
- > Plankopf unten rechts anlegen [gemäß der Norm EN ISO 7200, Gestaltung von Schriftfeldern (Zeichnungsköpfen) auf Technischen Zeichnungen, befinden sich diese unten rechts]

Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.		Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung	
Planbezeichnung/Darstellung			Bauteil/Trakt:
			Geschoss/ Anlage:
			Planinhalt:
Dateipfad:			
Modell-Name:		Planart:	
Layout-Name:		Fachbereich:	
XRef: I	Bild: I	Entwurfsverfasser (gem. §70 BauO NRW):	Blatt-Nr.: 01
			Maßstab: --
			Blattgröße: 914 x 2500
			Plotdatum: 06. Dezember 2012
			Index --

Zeichnungsrahmen

← Falzmarken fallen ggf. weg ↓ 5 mm

↙ Schneiderahmen = Endformat

- > Keine Schneide- oder Passermarken verwenden



- > Flächen nicht als Muster-/Rasterflächen anlegen

» 5/6 ZIP-ARCHIVE:

- > Zulässig sind ausschließlich Komprimierungen bzw. Archive im „ZIP“ Standard mit Endung *.zip und *.rar (aber KEINE *.7z, *.gz, *.arc oder sonstige Komprimierungsverfahren). Unterordner im ZIP-Archiv sind möglich. Dateien bitte eindeutig zu benennen. Werden Dateien mit gleichem Dateinamen hochgeladen, findet eine automatische Umbenennung (angehängte fortlaufende Nummerierung) statt.

» 6/6 SONSTIGES:

- > Falzmarken, Text- und Zeichnungsinhalte zwischen Zeichnungsinhalt und Schneiderahmen können aus produktionstechnischen Gründen wegfallen.
- > Auf verschiedenen Druckmaterialien können gleiche Farbwerte unterschiedlich wiedergegeben werden. Sonderfarben werden in CMYK simuliert und entsprechen nicht immer dem Originalton.
- > Es wird keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit von Text- und Bildinhalten übernommen. Eine Rechtschreibprüfung findet nicht statt.
- > Alle Dateien einer Bestellung müssen eindeutige Dateinamen haben. Groß- und Kleinschreibung ist kein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal.
Eindeutig ist: Plot1.pdf und Plot2.pdf aber nicht plot1.pdf und PLOT1.pdf!